

Unterlid / Unterlidstraffung

(Auszug aus dem Lexikon der Schönheit - www.lexikon-der-schoenheit.de)



Ist ihr Augen-Unterlid sehr faltig und sie möchten nur eine Glättung, dann ist eine „klassische Unterlidstraffung“ mit dem Skalpell das Richtige für sie. Hat Ihr junges Auge nur einen Tränensack ohne Hautfalten, ist eine versteckte Schnittführung in der Augenschleimhaut geeignet um die Fettkörperchen zu verkleinern („transkonjunktivale Fettkörperminderung“). Hängt Ihr Unterlid so sehr, dass unter der Pupille die Hornhaut deutlich zu sehen ist (Scleral Show). Liegt Ihr äußerer Augenwinkel tiefer als der innere Augenwinkel, so dass die übliche mandelförmige Augenform nicht mehr vorhanden ist, dann sollte das Unterlid mit

einer speziellen Technik geglättet und angehoben werden („transkonjunktivale Reposition der vorgefallenen Fettpolster mit kompletter lateralen Kanthopexie“)

Klassische Unterlidstraffung

Bei diesem Eingriff wird ein paar Millimeter unter den Wimpern ein Schnitt ausgeführt, welcher in den Lachfalten am Augenaußenrand ausläuft. Sobald die Haut nur noch locker aufliegt, werden zuerst die Fettkörperchen mit einem elektrischen Messer entfernt und dann das überschüssige Hautstück abgetrennt. Es folgt die Naht. Der Eingriff dauert bis zu 1,5 h. Nach 5 Tagen werden die Nähte entfernt und nach ca. 10 Tagen sind auch Ihre „blauen Flecken“ verschwunden; spätestens dann sind sie auch arbeitsfähig. Diese „Augenringe“ sind für diese Zeit gut mit einer Brille oder Make-up zu kaschieren.

Dieser komplette Eingriff kann auch mit dem Laser oder mit einem „Radiowellengerät“ durchgeführt werden. Der erste Schritt bzw. der Hautschnitt wird jedoch immer noch mit dem Skalpell durchgeführt, weil das eine schneller verheilende Narbe ergibt. Der Vorteil des Laser oder der Radiochirurgie ist, dass es zu verminderten Blutungen führt, weil diese Geräte nicht nur das Gewebe schneiden sondern auch direkt schweißen. Dies ist von Vorteil bei Patienten mit starker Blutungsneigung. Für den Patienten heißt das: raschere Rückkehr zur Arbeit und zur sozialen Aktivitäten.

Kennen sie das: „jede kleine Prellung verursacht bei mir einen blauen Fleck“. Dann sollten sie vorab den Grund mit ihrem Arzt des Vertrauens abklären.

Was ist nach der Operation zu beachten?



Privatärztliche Praxis
Dr. med. Darius Alamouti
Facharzt für
Haut- und
Geschlechtskrankheiten

Schwerpunkte
- Ästhetische Chirurgie
- Ästhetische Medizin
- Laser-, Lichttherapie
- Anti-Aging

Schulstraße 30
44623 Herne

Tel. 02323 / 9468 - 110
Fax 02323 / 9468 - 112

info@dariusalamouti.de
www.dariusalamouti.de

Mit Eisbeuteln wird am ersten Tag die Schwellung reduziert.

Sie erhalten für die ersten Tage ein Antibiotikum sowie Schmerzmittel bei Bedarf.

Mögliche Komplikationen

- kurzzeitiges Abstehen der Unterlider und vermehrtes Tränenträufeln speziell bei älteren Leuten.
- Schwellungen und der bereits erwähnte Bluterguss sind meistens nicht zu verhindern.
- Nachblutungen könnten in den ersten Stunden nach der OP auftreten.
- Speziell rothaarige oder rotwangige Patienten haben eine Neigung zu überschießender Narbenbildung, welche bis zu 4 Monaten anhalten kann.
- Es könnte sogar schlimmstenfalls zur Erblindung führen, falls bei dem Patienten eine Gefäßerkrankung besteht. Dies ist einer der Gründe warum es von Notwendigkeit ist, eine augenärztliche Voruntersuchung durch zu führen.
- „Totenkopfaugen“ – falls zu viel Fett entfernt wurde.

Fettkörperminderung mit verstecktem Zugang

Fettkörperminderung mit verstecktem Zugang durch die Schleimhaut: Diese Technik kann bei jungen Patienten durchgeführt werden, bei denen die Fettkörperchen des Unterlides noch keine Hautfalten bewirkt haben.

Hierbei wird das Unterlid nach vorne gezogen und mittels eines Schnittes mit dem Skalpell oder Laser in der Schleimhaut wird das zu entfernende Fett sichtbar. Diese Narben heilen sehr schnell und fallen nie auf. Ebenso entfällt das Fadenziehen, weil keine Fäden gebraucht werden. Dieses Verfahren hat ein geringeres Risiko und geringere Komplikationen im Vergleich zu dem klassischen, äußeren Eintritt durch die Haut.

Bei sehr schlaffen Unterlidern sollte eine Verkürzung des Unterlids vorgenommen werden, um ein hängendes Lid zu straffen. Die Operation wird in örtlicher Betäubung oder in Vollnarkose durchgeführt. Dauer des Eingriffs ca. 50 Minuten pro Seite. Hierbei sind die ersten Schritte identisch mit der klassischen Lidoperation; wie bereits erklärt. Der Unterschied liegt in der aufwärts Verlagerung und Befestigung von Muskulatur am Augenhöhlenrand.

Diese Methode kann auch mit einer Fettverlagerung kombiniert werden

Spezielle Komplikationen

ggf. für 3-4 Monate vorübergehendes oriental. Aussehen

Fettverlagerung

Das Fett wurde zurückgedrängt und der Druck auf das Augenlid vermindert sich. Bei dem Schnitt durch die Augen-Schleimhaut wird statt der Entfernung der Fettkörperchen eine Rückverlagerung und deren Absicherung durch Naht der Augenschleimhautkapsel am Augenhöhlenrand erreicht.

Was passiert durch diese Methode?

- Ihr eingesunkenes Auge wird wieder in seine jugendliche Position angehoben
- die Hautfalten werden verringert
- keine Narbe sichtbar

Quelle: Dies ist ein Auszug aus dem Lexikon der Schönheit: www.Lexikon-der-Schoenheit.de

Haftungsausschluss: Alle Angaben sind nach bestem Gewissen und Wissen gemacht, aber trotzdem ohne Gewähr. Jegliche Haftung durch fehlerhafte Information schließe ich aus.

Urheberrecht: Das Lexikon der Schönheit und seine einzelnen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit meiner Zustimmung weiter veröffentlicht werden.

Autor: Dr. med. Darius Alamouti - Ästhetische Chirurgie, Dermatologie, Venerologie - Haranni Clinic Herne - Tel.: 02323 / 94 68 110 - info@dariusalamouti.de - www.dariusalamouti.de